




КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

ЯЩИКИ
ПАЛЕТИ



ТОВ «ВТК Полімерцентр»



Про виробника

ТОВ «ВТК Полімерцентр» – провідний український виробник інноваційної логістичної полімерної тари: ящиків та палет.

Сучасне виробниче обладнання, 29 років виробничого досвіду, сертифікована система менеджменту якості ISO 9001:2015 та кваліфікація нашої команди дозволяють задовольнити запити будь-якої складності та терміновості від наших клієнтів.

Компанія забезпечує повний цикл виготовлення виробів: проєктування, виготовлення прес-форм, виробництво та повторна переробка.

Нашою продукцією користуються найбільші українські виробники продуктів харчування, великі та малі роздрібні мережі, поштові оператори, фармацевтичні дистриб'ютори та більше 1000 інших вітчизняних компаній.

Про продукцію

Полімерні ящики та палети, які ми виготовляємо та постачаємо, – це сертифікована тара, що відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам та має дозвіл на контакт із харчовими продуктами.

Ми виготовляємо ящики та палети за власними рецептурами із первинної сировини – поліетилену (HDPE) та поліпропілену (PP) від провідних світових виробників, а також із очищеної вторинної сировини.

Ми впевнені в якості своєї продукції, тому надаємо гарантію на всі пластикові ящики та палети, за умов дотримання правил експлуатації.

Нормативний термін експлуатації нашої продукції – 5 років.

Рекомендована температура експлуатації ящиків та палет $-30/+50$ °C. За бажанням замовників ми можемо виготовити продукцію за спеціальними рецептурами, призначеними для інших умов експлуатації.

Ящики виготовляються у відповідності до нормативних вимог ТУ 21640229-002-2001, палети відповідно до ТУ У 22.2-21640229-007:2021.

Наша продукція



Ящики 400х300 мм з рівними стінками	Серія ST та E	4
Ящики 600х400 мм з рівними стінками	Серія ST та E	6
Ящики інших розмірів	Серія ST, N та E	11
Кришки для пластикових ящиків	Серія LS та LN	12



Ящики-лотки для хлібобулочних виробів	Серія ST	13
---------------------------------------	----------	----



Ящики 600х400 мм зі стінками, що складаються	Серія F	14
--	---------	----



Багатообігові ящики для товарів FMCG (штабуються та вкладаються на 50%)	Серія NS	15
--	----------	----



Багатообігові ящики загального призначення (штабуються та вкладаються на 60 - 70%)	Серія N	16
---	---------	----



Контейнери для дистрибуції товарів (штабуються та вкладаються на 75%)		
• з окремою кришкою	Серія N-1000	17
• з подвійними кришками	Серія N-ALC	19



Ізотермічні вкладиші	Серія TN	21
----------------------	----------	----



Візки на колесах для ящиків		22
-----------------------------	--	----




Палети пластикові		23
-------------------	--	----




Пластикові контейнери великогабаритні		25
---------------------------------------	--	----

Вибір кольору продукції

Стандартні




Додаткові



Наші можливості



Використання очищеної вторинної сировини для виготовлення продукції, що зменшує її вартість. Випуск лому пластикових ящиків та палет.



Проектування та виробництво за запитом клієнтів нових моделей ящиків та інших великогабаритних пластикових виробів, виготовлених методом лиття під тиском.



Маркування ящиків: нанесення логотипів (гравірування, тиснення та друк), унікальних інвентарних номерів та металевих шильд зі штрих-кодами.



Консультації та підбір індивідуальних композицій полімерів для особливих умов експлуатації (наприклад, для дуже низьких чи підвищених температур).

Умовні позначення характеристик продукції



Розмір зовнішній, мм



Розмір внутрішній, мм



Маса, кг



Об'єм, л



Навантаження на дно, кг



Динамічне навантаження, кг



Стелажне навантаження, кг



Навантаження у штабелі, кг



Матеріал



Колір



Додаткова інформація



Статичне навантаження, кг



Температура мийки, °C



Температура експлуатації, °C



Товщина стінки, мм

Пластикові ящики

400x300 мм з рівними стінками

Серія ST та E



E4307



400x300x70 мм




0,62 кг



363x263x66 мм



6 л



ST4312-1001



397x296x120 мм





0,73 кг



364x264x117 мм



11 л



ST4312-3000



397x296x120 мм



0,7 кг



364x264x117 мм



11 л



E4317



400x300x170 мм




0,97 кг



363x263x160 мм



15 л



ST4312-1000



397x296x120 мм




0,74 кг



364x264x117 мм



11 л



ST4312-2000



397x296x120 мм



0,72 кг



364x264x117 мм



11 л



ST4315-3120



399x299x155 мм



0,52 кг



390x290x145/105 мм



7 л



ST4323-1000



397x296x230 мм



1,07 кг



364x264x227 мм



20 л



Пластикові ящики

400x300 мм з рівними стінками

Серія ST та E



ST4323-1020



397x296x230 мм



1,06 кг



364x264x227 мм



20 л



ST4327-1000



397x296x270 мм



1,4 кг



364x264x258 мм



25 л



ST4327-1110



397x296x270 мм



1,32 кг



364x264x258 мм



25 л



E4332



400x300x325 мм



1,485 кг



363x263x297 мм



30 л



ST4323-1100



397x296x230 мм



1,04 кг



364x264x227 мм



20 л



ST4327-1020



397x296x270 мм



1,38 кг



364x264x258 мм



25 л



ST4327-3020



397x297x270 мм




1,3 кг



364x264x258 мм



25 л



E4336



400x300x360 мм



1,86 кг



363x263x332 мм



35 л

Пластикові ящики

600x400 мм з рівними стінками

Серія ST та E



E6405



600x400x50 мм



0,87 кг



555x355x50 мм



8 л



ST6407-3000



599x399x70 мм



0,73 кг



565x365x55 мм



8 л



ST6411-3000



599x399x110 мм



1,2 кг



565x365x95 мм



16 л



ST6412-1000



599x399x120 мм



1,5 кг



565x365x115 мм



20 л



E6407



600x400x73 мм



1,05 кг



555x355x62 мм



12,5 л



ST6408-1000



603x402x82 мм



1,02 кг



565x365x75 мм



10 л



ST6411-3100/3101



594x398x110 мм



1,0/1,15 кг



565x365x95/75 мм



16 л



ST6412-2000



599x399x120 мм



1,5 кг



565x365x115 мм



20 л

Пластикові ящики

600x400 мм з рівними стінками

Серія ST




ST6414-3020

	599x399x140 мм		1,25 кг
	565x365x125 мм		22 л



ST6416-3020

	597x396x160 мм		1,32 кг
	560x365x150 мм		21 л



ST6416-3120

	595x395x165 мм		1,26 кг
	565x365x145/105 мм		18 л




ST6419-1020/1021

	597x395x190 мм		1,82/1,9 кг
	565x365x175 мм		35 л



ST6415-2020

	599x397x155 мм		1,45 кг
	565x365x145 мм		25 л



ST6416-2120

	595x395x165 мм		1,5 кг
	565x365x145/105 мм		18 л



ST6417-3120

	598x398x170 мм		1,25 кг
	565x365x155/115 мм		20 л



ST6420-E2

	600x397x200 мм		2,0 кг
	565x365x195 мм		38 л

Пластикові ящики


600x400 мм з рівними стінками

Серія ST



ST6420-1020 (E2 полегшений)

	600x397x200 мм		1,8 кг
	565x365x195 мм		38 л



ST6422-3020

	597x397x220 мм		1,8 кг
	565x365x205 мм		40 л



ST6422-2020

	597x397x220 мм		1,9 кг
	565x365x205 мм		40 л



ST6426-3020

	595x395x260 мм		2,2 кг
	565x365x240 мм		46 л



ST6420-2020 (E2 полегшений)

	600x397x200 мм		1,8 кг
	565x365x195 мм		38 л



ST6422-3120

	597x397x220 мм		1,7 кг
	565x365x205/165 мм		35 л



ST6422-2120

	597x397x220 мм		1,8 кг
	565x365x205/165 мм		40 л



ST6426-3141/3140

	596x395x260 мм		1,8 кг
	565x365x245/200 мм		40 л

Пластикові ящики

600x400 мм з рівними стінками

Серія ST та E



ST6428-1020

	600x398x280 мм		2,45 кг
	565x365x265 мм		50 л



ST6430-1020

	597x397x300 мм		2,7 кг
	565x365x295 мм		55 л




ST6435-2040

	595x395x350 мм		3,0 кг
	565x365x330 мм		67 л





ST6430-1000

	597x397x300 мм		2,8 кг
	565x365x295 мм		55 л



E6432

	600x400x320 мм		2,3 кг
	552x353x304 мм		60 л




ST6435-2020

	599x399x350 мм		3,15 кг
	567x368x334 мм		67 л

Пластикові ящики

600x400 мм з рівними стінками

Серія ST та E



E6440



600x400x400 мм




2,95 кг



550x355x395 мм



76 л



ST6442-1020



599x399x420 мм




3,2 кг



569x369x411 мм



83 л



ST6442-2020



599x399x420 мм



2,7 кг



569x369x411 мм



83 л



ST6442-2040



594x394x420 мм




2,9 кг



565x365x400 мм



78 л



ST6442-1110



599x399x420 мм





3,0 кг



569x369x411 мм



83 л



ST6442-3020



599x399x420 мм



2,6 кг



569x369x411 мм



83 л



Пластикові ящики

інших розмірів


Серія ST, N та E



ST4328-1040

Для молока та молочних продуктів

	433x347x283 мм		1,9/1,95 кг
	405x315x260 мм		32 л



ST4328-2040

Для молока та молочних продуктів

	433x347x283 мм		1,9 кг
	405x315x265 мм		32 л



ST4328-3040

Для молока та молочних продуктів

	433x347x283 мм		1,86/1,9 кг
	405x315x265 мм		32 л



ST6336-3020


Для курячих яєць (на 360 шт)

	664x360x366 мм		2,6 кг
	630x330x350 мм		66 л



E8612

	800x600x120 мм		3,0 кг
	750x555x100 мм		45 л



N5414-1000

Для сиркової маси

	534x398x140 мм		1,7 кг
	475x355x135 мм		20 л



Кришки

для пластикових ящиків

Серія LS та LN



LS4301

Для ящиків 400х300 мм серій ST, E та NS

396х296 мм

0,33 кг



LN5401

Для ящика N5414-1000

530х400 мм

1,0 кг



LS6401

Для ящиків 600х400 мм серії ST

605х404 мм

0,8 кг



LS6403

Для ящиків 600х400 мм серій ST та E

600х400 мм

0,6 кг



LN4301

Для ящиків 400х300 мм серії N

405х305 мм

0,42 кг



LN6401

Для ящиків 600х400 мм серії N

607х403 мм

0,8 кг



LS6402

Для ящиків 600х400 мм серій ST, E та NS

599х399 мм

0,7 кг



E6401

Для ящиків 600х400 мм серій ST, E та NS


600х400 мм

0,64 кг

Ящики-лотки

для хлібобулочних виробів

Серія ST



ST7616-PRO

Інноваційний ящик-лоток для хліба



740x620x160 мм



2,5 кг



710x587x150 мм



15 л



ST7606-3000

Класичний ящик-лоток для хліба



744x624x60 мм



1,57/1,7 кг



710x590x45 мм




12 л



Особливості конструкції


лотка ST7616-PRO



Штабелюються та вкладаються один в один для економії місця при зберіганні і перевезенні



Кишенька для бірки для зручності обліку та маркування



Посилене дно запобігає прогинанню при перевезенні гарячого хліба



Відсутність ручки на довгій стінці збільшує міцність стінки



Додаткове заниження довгої стінки для зручного доступу до хліба у штабелі



Спеціальне місце для наклеювання стікерів зі штрих-кодом (або QR - кодом) для автоматизації обліку тари

Пластикові ящики

зі стінками, що складаються

Серія F



F6410-3000

598x399x100 мм
 15 кг
 1,1 кг
 17 л



F6412-3100

598x399x117/97 мм
 15 кг
 1,15 кг
 21 л



F6414-3100

598x399x137 мм
 15 кг
 1,2 кг
 25 л




F6416-3040

598x399x163 мм
 15 кг
 1,6 кг
 31 л



F6423-3040

598x399x232 мм
 20 кг
 1,8 кг
 46 л



У складеному стані

600x400x33 мм
 8316 шт

Особливості конструкції



Активний замок для зручної та безпечної експлуатації



Гладка внутрішня поверхня ящика без виступів та ребер (для безпеки продуктів)



Отвори для ефективного гігієнічної мийки ящиків (як ручної, так і автоматичної)



Можливість “перехресного” штабелювання для стійкості штабеля на палеті

Багатообігові ящики для товарів FMCG

штабуються та вкладаються один в один на 50%

Серія NS



NS4335-1020



401x297x350 mm




1,75 кг



365x265x347 mm



32 л



NS6430-1020



601x399x300 mm



2,6 кг



565x365x297 mm



60 л



Особливості конструкції




Можливість штабелювання
без кришок для простоти,
зручності та економії
бюджету на придбання
тар



**Максимальний корисний
об'єм** завдяки
прямокутному дну та
інноваційній конструкції



Кишені для бірок
та етикеток на
довгих сторонах
для зручного
маркування ящиків



**Можливість встановлення
подвійних кришок**
на кронштейнах для
додаткового захисту
товарів (версія ALC)



Пломбування
ящиків при використанні
з окремими кришками



**Рівне дно з
антиковзаючою текстурою**
для використання ящиків
на конвеєрі

Багатообігові ящики загального призначення

штабелюються та вкладаються один в один на **60-70%**

Серія N



N6420-1020



597x399x200 мм



1,88 кг



525x360x195 мм



28 л



N6420-2020



597x399x200 мм



1,73 кг



525x360x195 мм



28 л



N6420-3020



597x399x200 мм



1,7 / 1,75 кг



525x360x195 мм



28 л



N6427-1040



596x396x270 мм



1,9 кг



535x360x265 мм



40 л

Контейнери для дистрибуції товарів

штабуються з окремою кришкою, вкладаються на 75%

Серія N-1000




Особливості конструкції



Можливість надійного штабелювання
контейнерів один на один при використанні з кришками LN4301 та LN6401 (сторінка 11)



Гладка поверхня без виступів всередині для максимальної місткості та можливості легко мити контейнери



Анатомічні посилені ручки забезпечують зручність при перенесенні контейнерів з вантажем та міцність



Пази для скреп-стрічки та групового окантування контейнерів у штабелі



Отвори для пломбування та кишені для бірок чи встановлення штрих-кодів



Термовставки в контейнери для перевезення продукції зі збереженням температурного режиму (опція)



Спеціальні виступи для фіксації контейнерів на конвеєрі, та в разі його зупинки




Шоротке дно для зручного використання контейнерів на конвеєрах

Контейнери для дистрибуції товарів

штабелюються з окремою кришкою, вкладаються на 75%

Серія N-1000



N4323-1000



399x299x225 mm



1,0 кг



355x269x222 mm



17 л



N6423-1000



597x398x225 mm



1,67 кг



546x367x222 mm



40 л



N6428-1000



598x399x277 mm




2,0 кг



544x368x274 mm



45 л



N6433-1000



598x399x330 mm




2,4 кг



545x368x327 mm



58 л



N6442-1000



598x399x420 mm




3,0 кг



545x368x417 mm



74 л



N8642-1000



804x600x420 mm



6,4 кг



740x560x401 mm



143 л


Контейнери з подвійними кришками

штабелюються та вкладаються один в один на 75%


Серія N-ALC



Особливості конструкції



Анатомічні посилені ручки забезпечують зручність та міцність при перенесенні контейнерів з вантажем



Пломбування кришки звичайними стяжками через спеціальні отвори з обох боків



Пази для скреп-стрічки та групового окантування контейнерів у штабелі



Надійна фіксація кришок контейнерів за допомогою окремих нез'ємних кронштейнів



Кишені для бірок та штрих-кодів різних розмірів з обох боків



Термовставки в контейнери для перевезення продукції зі збереженням температурного режиму (опція) стор. 21



Гладка поверхня, без виступів всередині для максимальної місткості та можливості легко мити контейнери



Надійна фіксація штабеля за рахунок обмежуючих бортів на кришках глибиною 10 мм

Контейнери з подвійними кришками

штабелюються та вкладаються один в один на 75%

Серія N-ALC



N4323-ALC



399x299x240 mm



1,5 кг



355x269x222 mm



17 л



N6423-ALC



597x398x240 mm




2,5 кг



546x367x222 mm



35 л



N6428-ALC



598x399x295 mm




2,9 кг



544x368x274 mm



48 л



N6433-ALC



598x399x345 mm




3,4 кг



545x368x327 mm



58 л



N6442-ALC



598x399x435 mm




3,9 кг



545x368x417 mm



74 л



N8642-ALC



804x599x435 mm



8,5 кг



740x560x417 mm



143 л

Ізотермічні вкладиші

у пластикові контейнери N-ALC та N-1000

Серія TN



Ізотермічні вкладиші призначені для використання разом з пластиковими контейнерами серій N-ALC та N-1000 (сторінка 19 та 17) в якості тари для системного перевезення продуктів харчування з підтриманням температурного режиму протягом короткого періоду часу (не більше 10 годин). Найкраще виконують свою функцію разом із акумуляторами холоду, які вкладаються в середину (їх треба придбати окремо).

Ізотермічні вкладиші виготовляються зі вспіненого полістиролу EPS щільністю 22 кг/м³.



TN6423

528x352x200 мм

0,38 кг

20 л

28 мм



TN6428

531x353x250 мм

0,43 кг

27 л

28 мм



TN6433

533x354x300 мм

0,5 кг

34 л

28 мм



TN6442

533x357x390 мм

0,55 кг

45 л

28 мм



+



=



Візки

для пластикових ящиків

Для зручності користування пластиковими ящиками, а також для збільшення терміну їх обігу, пропонуємо міцні візки на колесах. Візки є двох видів: металеві (збірна конструкція основи) та пластикові (цільнолита основа). Металеві візки на вимогу замовників можемо виготовляти будь-яких довільних розмірів, що відмінні від стандартних.



SN - візки з нержавіючої сталі

Модель візка	Діаметр колес, мм			Сумісні з ящиками
	75	100	125	
SN43	•			Серія ST4328
SN64	•	•		Всі серії ящиків 600x400мм
SN76		•	•	ST7616-PRO і ST7606-3000



S - візки із фарбованої сталі

Модель візка	Діаметр колес, мм			Сумісні з ящиками
	75	100	125	
S43	•			Серія ST4328
S64	•	•		Всі серії ящиків 600x400мм
S76		•	•	ST7616-PRO і ST7606-3000



P - пластикові візки

Модель візка	Діаметр колес, мм			Сумісні з ящиками
	75	100	125	
P64	•	•		Всі серії ящиків 600x400мм



PR - пластикові візки посилені

Модель візка	Діаметр колес, мм			Сумісні з ящиками
	75	100	125	
PR64	•	•		Всі серії ящиків 600x400мм



Всі візки комплектуємо високоякісними колесами європейського виробництва діаметром 75 мм, 100 мм та 125 мм.

Можливі конфігурації встановлення колес на візки:

K1 - всі колеса поворотні (без гальма)

K2 - 2 колеса неповоротні, 1 поворотне (без гальма) та 1 поворотне колесо з гальмом.


Палети пластикові

1200x800 мм




S800

	1200x800x150 мм		5000 кг
	12,5 кг		1500 кг
	HDPE		600 кг
	+100 °C		-30/+40 °C




S800-MAX

	1200x800x150 мм		5500 кг
	13,5 кг		1800 кг
	PPCP		1000 кг
	+100 °C		-20/+50 °C




E800

	1200x800x140 мм		1500 кг
	7,1 кг		700 кг
	HDPE		—
	+90 °C		-30/+40 °C



E800 з полозами

	1200x800x160 мм		1600 кг
	9,2 кг		900 кг
	HDPE		200 кг
	+90 °C		-30/+40 °C



Палети пластикові

1200x800, 800x600 та 600x400 мм

SF800 PES

	1200x800x155 мм		4500 кг
	11 кг		1250 кг
	HDPE вторинний		500 кг
	+95 °C		-20/+50 °C



SF600ULA

	800x600x130 мм		700 кг
	2,8 кг		350 кг
	HDPE вторинний		—
	+95 °C		-20/+50 °C




SFDUS

	800x600x150 мм		1000 кг
	3,8 кг		500 кг
	HDPE вторинний		—
	+95 °C		-20/+50 °C



86C

	800x600x150 мм		2000 кг
	5,7 кг		700 кг
	PP первинний		—
	+95 °C		-20/+50 °C



SF400L

	600x400x115 мм		600 кг
	1,75 кг		300 кг
	PP вторинний		—
	+95 °C		-20/+50 °C




Пластикові контейнери

великогабаритні



Champion суцільний

	1200x1000x790 мм		680 л
	1120x920x630 мм		4500 кг
	46 кг		500 кг
	HDPE		Встановлення зливного крану



Junior

	1200x800x805 мм		500 л
	1125x725x610 мм		4500 кг
	31,5 кг		500 кг
	HDPE		Встановлення зливного крану



Champion перфорований

	1200x1000x790 мм		680 л
	1120x920x630 мм		4500 кг
	39 кг (з 4-ма ніжками)		500 кг
	HDPE		Встановлення зливного крану



Кришка

	1200x1000x80 мм		6,3 кг
	HDPE + УФ		

Для нотаток



+38 093 315 34 08
+38 067 473 69 71
+38 050 014 04 85

ТОВ "ВТК "Полімерцентр"
04080, Київ, вул. Тульчинська, 6

office@polymercenter.com.ua